

Freigegebene Exchange Kalender in Thunderbird einhängen

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:

Neueste Thunderbird Version (aktuell 68.x -69)


Programm DavMail als lokaler CalDav Proxy

Thunderbird AddOne Lightning (in Thunderbird Standard schon installiert)


1.)

DavMail aus dem Web herunterladen und installieren

Settings von DavMail



URL = <https://exchange.rwu.de/EWS/Exchange.asmx>



2.)


Thunderbird starten und in die Rubrik Kalender wechseln



(rechts oben)

Mit der rechten Maustaste in die Linke Leiste Kalender klicken

Im Menu „Neuer Kalender“ anklicken



Neuen Kalender erstellen

Einen neuen Kalender erstellen
Ort Ihres Kalenders feststellen

Geben Sie die benötigten Informationen an, um auf Ihren externen Kalender zuzugreifen

Format: ☐ iCalendar (ICS)
☒ CalDAV
☐ Sun Java System Calendar Server (WCAP)

Benutzername:

Adresse:

☐ Offline-Unterstützung

< Zurück Weiter > Abbrechen

Beispiel: <http://localhost:1080/users/SVBKalender@hs-weingarten.de/calendar>

Kalender bearbeiten

☒ Diesen Kalender aktivieren

Kalendernamen:

Farbe:

Benutzername:

Adresse:

Kalender aktualisieren:

☐ Schreibgeschützt
☒ Erinnerungen anzeigen
☐ Offline-Unterstützung

E-Mail:

☐ Versenden der E-Mails über den Klienten bevorzugen

OK Abbrechen

Neuer Kalender erscheint in der Kalender Rubrik

Achtung: Sie können natürlich nur auf Kalender zugreifen für die Sie auch vom RZ-Admin berechtigt sind